



**Preparaty dla
przemysłu
spożywczego**

Kema VET-68

Olej sterylny

- Olej farmaceutyczny
- Czysty mikrobiologicznie
- Nietoksyczny
- Nie przebarwia produktów
- Bezwonny
- Bezbarwny, niekroplący
- Odporny na działanie wody i pary
- Zakres temperatur: -18°C do +180°C



Artykuł numer: 19675

Kema CS-1300

Środek rozdzielający z silikonem

- Zapobiega powstawaniu ładunków elektrostatycznych
- Bezpieczny dla produktów żywnościowych
- Do wtryskarek i innych maszyn
- Zapobiega zacieraniu się elementów
- Zakres temp.: -50°C do +200°C
- Właściwości smarujące
- Bezbarwny



Artykuł numer: 17395

Kema USD-H1

Olej łańcuchowy

- Idealny smar dla maszyn spożywczych
- Do smarowania przenośników, przekładni, łańcuchów, łożysk itp.
- Efektywny dla temperatur od -30°C do +180°C
- Duża przyczepność



Artykuł numer: 24205

Kema RH-200

Środek poślizgowy

- Zapobiega zadarciom i zacieraniu się elementów gumowych i PCV
- Do sprzętu poligraficznego
- Bezpieczny dla produktów żywnościowych
- Nie ścieka
- Efektywny do +200°C



Artykuł numer: 19415

Kema SC-4

Smar silikonowy

- Zapobiega rdzewieniu powierzchni chromowanych
- Do systemów zapłonowych
- Zabezpieczenie przed wilgocią
- Zabezpieczenie zamków przed zamarzaniem
- Zakres temp.: -50°C do +200°C



Artykuł numer: 19285 Spray



www.kema.dk

**VET-68 Steriles Öl
USD-H1 Vollsynthetisches Öl**

**CS-1300 Trenn Mittel
RH-200 Anti-Half-Mittel**

**SIL-10 Poly Slip
SC-4 Silikonfett**



***ITW* Chemical Products Scandinavia**

*Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tel.: +45 86 82 64 44
Fax: +45 86 82 64 64
www.itw-scan.com
mob: +48 607 419 555
e-mail: pz@itw-scan.com*